

DIGIKLOK

Tijd voor de professional

Wifi klokken

Altijd verbonden, altijd op tijd.



DIGIKLOK

Tijd voor de professional

Wifi klokken voor elke omgeving

De Digiklok WiFi-klokken combineren draadloze eenvoud met maximale betrouwbaarheid. Dankzij de ingebouwde webinterface stelt u elke klok eenvoudig in en beheert u deze vanaf uw computer, tablet of smartphone – waar u ook bent in het netwerk.


Elke klok ontvangt automatisch de juiste tijd via meerdere NTP-servers; een masterklok is optioneel. Daarmee zijn onze WiFi-klokken geschikt voor zowel grote projecten met tientallen klokken als voor kleinere installaties met slechts enkele verspreide units. Perfect voor scholen, kantoren, productiehallen of elke plek waar exacte tijd telt.

Waarom WiFi?

- Altijd synchroon, altijd betrouwbaar
- Geschikt voor elke omgeving – van kantoor tot productiehal
- Minder installatie- en onderhoudskosten
- Flexibel en schaalbaar – groeit mee met uw project

Belangrijkste functies & voordelen

- **Eenvoudige installatie**
Geen bekabeling tussen klokken nodig
- **Webinterface**
Instellen, probleemoplossing en monitoring op afstand
- **Redundantie**
Tot 5 NTP-servers voor betrouwbare tijdsynchronisatie
- **Zelfdiagnose & monitoring:**
Controle van batterijniveau bij analoge batterijklokken
- **Kostenefficiënt:**
Bespaar op installatie en onderhoud
- **Software**
Compatibel met Sapling Network Clock Monitoring Software
- **Direct Loader:**
Snel meerdere klokken configureren



Name	Serial Number	Type	IP Address	Last Update	Runtime	MAC	Status
Mass Media Clock	10230	IP Analog	192.168.100.1	10:00:00	20:22:50	60:36:96:00:18:75	NTP SYNCHRON-27-19 00:00:18
AI - Digital WiFi	1871	IP Digital	192.168.100.1	10:00:00	20:22:50	60:36:96:00:18:75	NTP SYNCHRON-27-19 00:00:18
12" Production SLD	244	IP Digital	192.168.100.1	10:00:00	20:22:50	60:36:96:00:18:75	NTP SYNCHRON-27-19 00:00:18
Copacabana	150	IP Analog	192.168.100.1	10:00:00	20:22:50	60:36:96:00:18:75	NTP SYNCHRON-27-19 00:00:18
Office 15	160	IP Analog	192.168.100.1	10:00:00	20:22:50	60:36:96:00:18:75	NTP SYNCHRON-27-19 00:00:18
Philadelphia-Cubes	23603	IP Analog	192.168.100.1	10:00:00	20:22:50	60:36:96:00:18:75	NTP SYNCHRON-27-19 00:00:18
Classroom 1	240	IP Digital	192.168.100.1	10:00:00	20:22:50	60:36:96:00:18:75	NTP SYNCHRON-27-19 00:00:18
Office 6	2404	IP Analog	192.168.100.1	10:00:00	20:22:50	60:36:96:00:18:75	NTP SYNCHRON-27-19 00:00:18
Cafeteria	130	IP Analog	192.168.100.1	10:00:00	20:22:50	60:36:96:00:18:75	NTP SYNCHRON-27-19 00:00:18
Warehouse	120	IP Digital	192.168.100.1	10:00:00	20:22:50	60:36:96:00:18:75	NTP SYNCHRON-27-19 00:00:18

Netwerk- en monitoringsoftware

Met de Network Clock Monitoring Software heeft u altijd grip op uw systeem:

- Controleer het batterijniveau van analoge batterijklokken
- Ontvang e-mailmeldingen bij storings of lege batterijen
- Pas instellingen van individuele klokken aan via de ingebouwde webinterface

Prijs per project

Onze WiFi-klokken worden altijd per project samengesteld en afgestemd op uw situatie. Factoren zoals aantallen, modellen en actuele importheffingen spelen hierbij een rol. Daarom werken wij niet met standaardprijzen, maar met een persoonlijke aanpak. Zo weet u vooraf altijd waar u aan toe bent, zonder verrassingen achteraf.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte op maat.

DIGIKLOK

Tijd voor de professional

Onze modellen

Digitale WiFi-klokken

- 4-cijferig: HH:MM
- 6-cijferig: HH:MM:SS
- Cijferhoogte: 6,25 cm of 10 cm
- Displaykleuren: rood (standaard), optioneel wit, groen of amber
- Helderheidsregeling en 12/24-uursweergave
- Direct Loader-software: één klok instellen en configuratie toepassen op alle klokken



DIGIKLOK

Tijd voor de professional

Analoge WiFi-klokken

- Ronde of vierkante wijzerplaten
- Afmetingen: 23 cm, 30 cm, 40 cm
- Voeding: 24V, 110VAC, 230VAC of batterijen
- Batterijduur: 5-7 jaar (bij analoge batterijklokken)
- Microprocessorgestuurde beweging voor nauwkeurige tijdweergave




DIGIKLOK

Tijd voor de professional

Masterklokken (optioneel)

- SMA 2000 / SMA 3000
- GPS-ontvanger voor extra nauwkeurigheid
- Programmeerbare relais voor aansturing van schoolbellen, verlichting of HVAC-systemen
- Webinterface voor volledige configuratie



Accessoires & Extra Functionaliteiten

Temperatuursensor, Zoemeraccessoires, Verstreken timer-bedieningspaneel, Plafondbevestigingen, Wandbevestigingen, beschermkappen, beschermroosters

